

Таблица нагрузок



ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ТЕРРИТОРИИ РТ

Сравнительна таблица

Кровельный материал	Металлочерепица Вес 1кв.м -6,0кг. Стропила 200х50мм. Шаг 800мм. Обрешетка 25х100мм. Контробрешетка 50х50мм.	Битумное покрытие Вес 1кв.м-8кг. Стропила 200х50мм. Шаг 800мм. Обрешетка 50х50мм. Контробрешетка 50х50мм.	Цементно-песчаная черепица Вес 1кв.м-8кг. Стропила 200х50мм. Шаг 800мм. Обрешетка 50х50мм. Контробрешетка 50х50мм.	Керамическая черепица Вес 1кв.м- 8кг. Стропила 200х50мм. Шаг 800мм. Обрешетка 50х50мм. Контробрешетка 50х50мм.
Покрытие. Стропильная система, обрешетка, контробрешетка	17,88кг/м2	18,94кг/м2	58,61кг/м2	51,60кг/м2
Влагостойкая фанера OSB, подкладочный ковер.		15,00кг/м2		
Снеговая нагрузка	240кг/м2	240кг/м2	240кг/м2	240кг/м2
ИТОГО	257,88кг/м2	273,94кг/м2	298,61кг/м2	291,60кг/м2
РАЗНИЦА ВЕСА КВАДРАТНОГО МЕТРА КРОВЛИ, С УЧЕТОМ ВСЕХ НАГРУЗОК, НАТУРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ОТ МЕТАЛЛА И БИТУМА, СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 6-8%!!!				





**МЫ БУДЕМ РАДЫ
ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ
ВАШИ ВОПРОСЫ**



+7(843)253-68-94



+7(917)880-34-46